

TABLES DES AUTEURS ET DES MATIÈRES
Tome 87. — 1970.

TABLE GÉNÉRALE DES AUTEURS

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires Originaux. Faits Cliniques et Notes de lecture, ceux en *caractères italiques* aux Congrès, Sociétés et Films.

A

ABOULKER (P.), DEMALDENT (J. E.) et PRACHE (H.). — Essais de réhabilitation fonctionnelle des évidements totaux	35
ANCLA (M.), DE BRUX (J.) et LEROUX-ROBERT (J.). — Mélanomes malins des muqueuses des voies aéro-digestives supérieures	129
ANDRIANJATOVO (J.), PIALOUX (P.) et BELKAHIA (A.). — Les métastases cancéreuses en O.-R.-L.	209
ANDRIANJATOVO (J.), SEMETTE (D.) et MASPETIOL (R.). — Nystagmus de type central. Premier signe révélateur d'un chondrosarcome du trou occipital	279
ANDRIANJATOVO (J.). — Voir BELKAHIA (A.).	
ANDRIEU (J.). — Voir AUBRY (M.).	
APPAIX (A.), PECH (A.) et DEMARD (F.). — L'utilisation de l'oxygène hyperbare en otorhino-laryngologie	735
ARAN (J. M.). — Voir PORTMANN (M.).	
ARNAUD (R.). — Voir PIAGET (F.).	
ARSLAN (M.) et SERAFINI (I.). — La laryngectomie totale avec rétablissement de la phonation et de la respiration naturelles. Premiers résultats (4 cas)	509
AUBRY (M.), ANDRIEU (J.), ROULEAU (P.) et SOUDANT (J.). — Les dangers vasculaires au cours de la trachéotomie	5
AUTIER (G.). — Voir SERGENT (H.).	

B

BARON (F.) et LEGENT (F.). — Les fistules péri-lymphatiques post-traumatiques.	137
BATAINI (J. B.) et ENNUYER (A.). — Radiothérapie exclusive de haute énergie par Co60 et faisceau d'électrons des épithéliomas de l'ethmoïde et du sinus maxillaire.	553
BATAINI (P.). — Voir BOURDIAL (J.).	
BAULING (S.). — Voir ROMITAN (E.).	
BEAUVILLAIN (Cl.). — Voir BEREZIN (A.).	
BEAUVILLAIN (Cl.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
BEAUVILLAIN (Cl.). — Voir SERGENT (H.).	
BEL (J.). — Voir CAUSSE (J.).	
BELKAHIA (A.), ANDRIANJATOVO (J.) et MASPÉTIOL (R.). — Étude électronystagmographique des scléroses en plaques à la phase de début	573
BELKAHIA (A.). — Voir ANDRIANJATOVO (J.).	
BENOIST (M.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
BERDAL (P.). — Voir HAGUENAUER (J. P.).	
BERETTI (J.), FAIDHERBE (C.) et BOVIS (R.). — Les lésions des voies aériennes supérieures au cours de la lèpre	465
BEREZIN (A.), GABOLY (F.), MARTIN (P.) et NATAF (A.). — Résultats des tympanoplasties effectuées à l'hôpital Trousseau de 1966 à 1970	791
BEREZIN (A.), LE QUANG (Cl.) et BEAUVILLAIN (Cl.). — Une tumeur inhabituelle du lobule du nez. Naevus sébacé de Jadassohn	833
BEREZIN (A.) et LEFEBVRE (Cl.). — Cylindrome de la parotide et glomus jugulaire homolatéral.	834
BEREZIN (A.). — Paralyse faciale néonatale par otite chronique.	839
BEREZIN (A.). — Photographies de larynx chez l'enfant.	842
BEREZIN (A.) et LE GUÉRINEL (J.). — Cholestéatome intra-tympanique	844

BEREZIN (H.). — Voit SERGENT (H.).	
BERNARD (Ph.) et GIGNOUX (B.). — L'inhibiteur de Frey dans le traitement et la prévention des fistules pharyngées post-opératoires (anti-enzyme polypeptidique)	219
BERNARD (Ph.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.).	
BODELET (B.) et WAYOFF (M.). — Notes préliminaires sur l'ultrastructure de la membrane tympanique	443
BODELET (B.) et WAYOFF (M.). — Notes préliminaires sur l'ultrastructure du cholestéatome	449
BODELET (B.). — Voir GRIMAUD (R.).	
BONNIN (P.). — Voir GODDÉ (C.).	
BOUCHAYER (M.). — Voir GAILLARD (J.).	
BOUCHAYER (M.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.).	
BOUCHET (J. M.). — Le silence est d'or.	503
BOURDIAL (J.). — Le pneumosinus dilatans du sinus frontal	405
BOURDIAL (J.). — Les troubles de la voix provoqués par la thérapeutique hormonale androgène	725
BOURDIAL (J.), LALLEMANT (Y.), LAFFOLÉE (P.) et FLIEDER (J.). — Gentamycine et cophose auriculaire	312
BOURDIAL (J.), VERGNON (L.), LAFFOLÉE (P.) et FOURNIER (J. C.). — Deux cas de radio-cancers du corps thyroïde	315
BOURDIAL (J.), LALLEMANT (Y.), LAFFOLÉE (P.) et CALLY (P.). — Épithélioma de la corde vocale à répétition	316
BOURDIAL (J.), VERGNON (L.), LAFFOLÉE (P.), GROLÉE (J.) et BATAINI (P.). — Un cas de chordeome du clivus à extension cervical chez un enfant	320
BOURDIAL (J.), LALLEMANT (Y.), NATALI (R.) et LAFFOLÉE (P.). — Ostéome ethmoïdo-frontal traité par usure contrôlée à la fraise	324
BOVIS (R.). — Voir BERETTI (J.).	
BRUGÈRE (J.), CACHIN (Y.), PIERQUIN (B.), LE FUR (R.) et ESTELIN (R.). — Bilan du traitement des épithéliomas du cavum. A propos de 90 cas observés à l'Institut Gustave Roussy de 1960 à 1966	563
DE BRUX (J.). — Voir ANCLA (M.).	

C

CACHIN (Y.). — Voir BRUGÈRE (J.).	
CACHIN (Y.). — Voir VANDENBROUCK (C.).	
CALLY (P.). — Voir BOURDIAL (J.).	
CALVET (J.), COLL (Joseph) et TOROSSIAN (F.). — Chondro-myxosarcome laryngo-trachéal 10 ans après l'ablation d'un chondrome du larynx	690
CANUT (Y.). — Voir CAUSSE (J.).	
CAUSSE (J.), BEL (J.), MICHAUX (P.), TAPON (J.) et CANUT (Y.). — Vertige et otospongiose	145
CAUSSE (J.) et TAPON (J.). — L'anesthésie dans la chirurgie de l'otospongiose	231
CAUSSE (J.), BEL (J.), MICHAUX (P.), CANUT (Y.) et TAPON (J.). — Chirurgie de l'otospongiose. Surdités brusques après stapédecotomies	751
CHAPERON (C.). — Voir HERRYPPON (H. de).	
CHAPERON (C.). — Voir SUDAKA (J.).	
CHARACHON (R.). — Voir PIAGET (F.).	
CHAUVEY (J.). — Voir MASPÉTIOL (R.).	
CHEVANCE (L. G.). — Voir USUI (D.).	
CHOUARD (C. H.). — Problèmes psychologiques de la cancérologie O.-R.-L.	117
CHOUARD (C. H.). — La neurolyse chordale : Nouveau traitement de la paralysie faciale à frigore. Premiers résultats	455
CHOUARD (C. H.). — Voir EYRIES (Ch.).	
COLL (Joseph). — Voir CALVET (J.).	
COTIN (G.), TOUBIANA (C. G.) et LOSSON (J.). — Les métastases osseuses à distance dans les cancers des voies aérodigestives supérieures	241
COTIN (G.). — Voir MULIER (H.).	
COTIN (G.). — Voir PRACHE (H.).	
COTIN (G.). — Voir SERGENT (H.).	
COUDRY. — Voir GIGNOUX (M.).	
CVETKOVIC (S.). — Voir STEFANOVIC (P.).	

D

- DANON (J.). — Voir PIALOUX (P.).
 DECROIX (G.). — Voir PIQUET (J. J.).
 DEGUINE (G.). — Problèmes de restauration fonctionnelle en cas de lyse des branches de l'étrier. A propos de 212 tympanoplasties 267
 DELAUNAY (J.). — Voir PORTMANN.
 DEMALDENT (J. J.). — Voir ABOLKER (P.).
 DEMARD (F.). — Voir APPAIX (A.).
 DESAULTY (A.). — Voir PIQUET (J. J.).
 DESBLED (M.). — Voir MULIER (H.).
 DESCOURS (B.). — Voir MULIER (H.).
 DESNOS (J.). — Voir HENROT (H.).
 DESPONS (M. J.), HONTON (J.) et TRAISSAC (Louis). — Sur un cas de tumeur rétro-pharyngée. Chordome 101
 DJOKOVIC (C.). — Voir STEFANOVIC (P.).
 DUBRASQUET (M.). — Voir SOUDANT (J.).
 DUCLUZAUX (J. Q.). — Voir PAZAT (P.).
 DULAC (G. L.). — Nécessité de la pharyngographie en couche mince pour tous les examens tomographiques de face et de profil du pharyngo-larynx 377
 DUVAL (F.). — Voir SOUDANT (J.).

E

- ENNUYER (A.). — Voir BATAINI (J. P.).
 ESTELIN (R.). — Voir BRUGÈRE (J.).
 EYRIES (Ch.) et CHOUARD (C. H.). — Les anastomoses acoustico-faciales 321

F

- FAIDHERBE (C.). — Voir BERETTI (J.).
 FEDERSPII (P.). — L'othématome et son traitement. 545
 FLIEDER (J.). — Voir BOURDIAL (J.).
 FOURNIER (J. C.). — Voir BOURDIAL (J.).
 FOURNIER (G.). — Voir GODDÉ (C.).
 FRECHIN (M.). — Voir WAYOFF (M.).

G

- GABOLY (F.). — Voir BEREZIN (A.).
 GAILLARD (J.), BOUCHAYER (M.) et HAGUENAUER (J. P.). — Le risque de dégénérescence cancéreuse tardive dans les sténoses caustiques de l'œsophage 637
 GAILLARD (J.), LAFON (H.), BOUCHAYER (M.) et HAGUENAUER (J. P.). — Pseudospasme permanent de la bouche de l'œsophage. A propos de 3 observations 692
 GAILLARD (J.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.).
 GALIN (M.). — Voir PAZAT (P.).
 GANDON (J.) et GEHANNO (P.). — A propos de la dégénérescence épithéliomateuse des kystes du tractus thyroïdial 353
 GARBEA (St) et OLARIU (B.). — Cancer du larynx développé sur des lésions tuberculeuses chez un enfant de 14 ans 199
 GEHANNO (P.). — Voir GANDON (J.).
 GEHANNO (P.). — Voir PONCET (E.).
 GEHANNO. — Voir SERGENT (H.).
 GÉRARD-MARCHANT (R.). — Voir SCHLUMBERGER (J.).
 GÉRARD-MARCHANT (R.). — Voir VANDENBROUCK (C.).
 GIGNOUX (B.). — Voir BERNARD (Ph.).
 GIGNOUX (B.). — Voir GIGNOUX (M.).
 GIGNOUX (B.). — Voir MARTIN (H.).
 GIGNOUX (B.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.).
 GIGNOUX (M.), MARTIN (H.), COUDRY, VAUZELLE (J. L.) et GIGNOUX (B.). — Sténose laryngo-trachéale primitive, d'allure fibro-inflammatoire et d'origine inconnue 98
 GIGNOUX (M.). — Voir MARTIN (H.).
 GODDÉ (C.), VARRET (D.) et FOURNIER (G.). — La pathologie infectieuse auriculaire de la première enfance est-elle en train de se modifier? 339

GODDÉ (C.), BONNIN (P.) et VARRET (D.). — A propos d'un cas d'intervention de Filatov et Chevaljev	356
GOMULINSKI (L.). — Voir PONCET (E.).	
GOMULINSKY (L.). — Voir SERGENT (H.).	
GONNET (R.). — Voir SÉNÉCGAL (G.).	
GRATEAU (P.). — Voir PAZAT (P.).	
GRIEBSKI (A.). — L'innervation efférente du vestibule	77
GRIMAUD (R.), BODELET (B.), PARACHE (R. M.) et MARI (R.). — Périchondrite chronique atrophante. (A propos d'un nouveau cas.).	103
GROLÉE (J.). — Voir BOURDIAL (J.).	

H

HABIB (R.). — Voir SUDAKA (J.).	
HAEFFNER (G.). — Voir PAZAT (P.).	
HAGUENAUER (J. P.) et BERDAL (P.). — Le diastème laryngé congénital. A propos de 6 observations.	651
HAGUENAUER (J. P.). — Voir GAILLARD (J.).	
HAGUENAUER (J. P.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.).	
HENROT (H.), DESNOS (J.) et VIGNARD (J.). — Papillomes naso-sinusiens dits d'Ewing ou de Ringertz	49
HENROT (H.) et NANDRUP (Cl. E.). — A propos des pontages directs marteau-fenêtre ovale.	111
HERRYON (H. de) et CHAPERON (C.). — Toxoplasmose auriculaire congénitale	484
HONTON (J.). — Voir DESPONS (M. J.).	

I

J

JUNIER LAVILLAULOY (P. C.). — Voir PIAGET (F.).	
---	--

K

KOUBARIE (O.) et VALTAT (M.). — Contribution à l'étiologie des atteintes auditives en Syrie, basées sur une étude audiométrique portant sur une période de 4 ans	581
KOUSBARIE (O.). — Voir PIALOUX (P.).	

L

LABAËYE (P.). — Voir WAYOFF (M.).	
LACCOURREYE (H.). — Le sel d'hexahydropyrazine de la phénylbutazone en O.-R.-L. . .	397
LAFFOLÉE (P.). — Voir BOURDIAL (J.).	
LAFON (H.). — Voir GAILLARD (J.).	
LALLEMANT (Y.). — Voir BOURDIAL (J.).	
LANNÉE (G.). — Voir STERKERS (G.).	
LATREILLE (R.). — Voir PIAGET (F.).	
LEBLOND (R.). — Voir SUDAKA (J.).	
LEFEBVRE (Cl.). — Voir BEREZIN (A.).	
LE FUR (R.). — Voir BRUGÈRE (J.).	
LEGENT (F.). — Voir BARON (F.).	
LE GUÉRINEL (J.). — Voir BEREZIN (A.).	
LEMOINE (J.-M.). — Les aspects bronchiques endoscopiques des asthmatiques adultes. .	682
LE QUANG (Cl.). — Voir BEREZIN (A.).	
LE QUANG (Cl.). — Voir SERGENT (H.).	
LEROUX-ROBERT (J.). — Mélanomes malins des muqueuses des voies aéro-digestives supérieures	13
LEROUX-ROBERT (J.). — Cancer du Larynx. Radiothérapie et classification TNM. . .	223
LEROUX-ROBERT (J.), LOBEL (B.) et BEAUVILLAIN (Cl.). — Cancers de la portion mobile de la langue. Étude statistique de 215 cas personnels traités depuis plus de 5 ans. . .	519

LEROUX-ROBERT (J.), BENOIST (M.) et ROBERT (M.). — Adamantinome malin étendu chez un enfant. Résection sub-totale du maxillaire inférieur. Greffe osseuse hétéroplastique de Kiel. Résultat à 10 ans	585
LEROUX-ROBERT (J.) et MÉRY (M.). — Infusion intra-temporale de toyomycine (chromycine A3) ayant permis une chirurgie économique d'un cancer extériorisé du sinus maxillaire. Guérison à 5 ans.	593
LEROUX-ROBERT (J.). — Chordome révélé par un syndrome du trou déchiré postérieur. Un nouveau cas	603
LEROUX-ROBERT (J.). — Cylindromes et pseudo-cylindromes O.-R.-L. Évolution et pronostic des cylindromes vrais. A propos de 32 cas observés il y a plus de 5 ans. . .	713
LEROUX-ROBERT (J.). — Voir ANCLA (M.).	
LOBEL (B.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
LOSSON (J.). — Voir COTIN (G.).	
LOSSON (J.). — Voir PRACHE (H.).	

M

MARI (R.). — Voir GRIMAUD (R.).	
MARTIN (H.), GIGNOUX (M.) et GIGNOUX (B.). — Mélando-sarcome de la caisse du tympan.	108
MARTIN (H.). — Voir GIGNOUX (M.).	
MARTIN (P.). — Voir BEREZIN (A.).	
MASPÉTIOL (R.), SEMETTE (D.), MORAND (R.) et CHAUVET (J.). — L'audiométrie automatique dans les tumeurs du VIII.	485
MASPÉTIOL (R.). — Voir BELKAHIA (A.).	
MASPÉTIOL (R.). — Voir ANDRIANJATOVO (J.).	
MÉRY (M.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
MICHAUX (P.). — Voir CAUSSE (J.).	
MICHEAU (Ch.). — Voir SCHLUMBERGER (J.).	
MICHEAU (C.). — Voir VANDENBROUCK (C.).	
MIHALJEVIC (B.). — Voir PODVINEC (S.).	
MIHALJEVIC (B.). — Voir SAVIC (D.).	
MONET (A.). — La phonation hypertonique	183
MORAND (R.). — Voir MASPÉTIOL (R.).	
MOUNIER-KUHN (P.), BOUCHAYER (M.), HAGUENAUER (J. P.), MOUNIER-KUHN (A.) et BERNARD (Ph.). — Sténose congénitale de la trachée basse chez un enfant de 2 ans.	669
MOUNIER-KUHN (P.), GAILLARD (J.), HAGUENAUER (J. P.), BOUCHAYER (M.) et GIGNOUX (B.). — L'intérêt de la bronchoscopie d'urgence dans les hémoptysies graves	707
MOUNIER-KUHN (A.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.).	
MULER (H.), COTIN (G.) et PRACHE (H.). — Le glomus jugulaire et ses tumeurs	225
MULER (H.), COTIN (G.) et DESCOURS (B.). — Deux cas de schwannomes : facial et cervical.	292
MULER (H.), COTIN (G.), PRACHE (H.) et DESBLED (M.). — Glomus et faux glomus (sur 4 cas)	295
MULER (H.), COTIN (G.) et PORCHER. — Film sur une intervention pour glomus jugulo-tympanique.	299
MULER (H.) et COTIN (G.). — Reconstruction du pavillon de l'oreille. Procédé de la coquille mastoïdienne.	389
MULER (H.), COTIN (G.), PRACHE (H.) et DESCOURS (B.). — Fermeture dynamique des paupières dans les paralysies faciales.	499
MULER (H.), COTIN (G.) et RAY (J.). — Paralysies faciales obstétricales durables. Formes cliniques. Traitement.	531
MULER (H.). — Voir SERGENT (H.).	

N

NANDRUP (Cl. E.). — Voir HENROT (H.).	
NARCY (P.). — Voir SERGENT (H.).	
NATAF (A.). — Voir BEREZIN (A.).	
NATALI (R.). — Voir BOURDIAL (J.).	
NIAUSSAT (M.). — Voir USUI (D.).	

O

OLARIU (B.). — Voir GARBEA (St.).	
OMBREDANNE (M.). — Aplasies de l'oreille dans les syndromes de Franceschetti.	309

P

PAIN (F.). — Voir SUDAKA (J.).	
PARACHE (R. M.). — Voir GRIMAUD (R.).	
PAZAT (P.), DUCLUZAUX (J. Q.) et HAEFFNER (G.). — Adénopathie rétro-pharyngienne métastatique d'un cancer thyroïdien.	207
PAZAT (P.), DUCLUZAUX (J. Q.) et GRATEAU (P.). — Paralysies laryngées en fermeture après morsure de vipère.	287
PAZAT (P.), GRATEAU (P.) et RIGAUD (A.). — Les algies faciales à topographie vasculaire.	379
PAZAT (P.), GRATEAU (P.) et GALIN (M.). — La rhinoplastie en milieu militaire.	384
PECH (A.). — Voir APPAIX (A.).	
PEJAKOVIC (S.). — Voir SAVIC (D.).	
PELISSE (J. M.). — Voir SUDAKA (J.).	
PENTHA (Arthur Q.). — Corps étrangers intrabronchiques et leur extraction avec sucès. Deux cas rares.	645
PEYNEGRE (R.). — Voir SOUDANT (J.).	
PIAGET (F.), CHARACHON (R.), LATREILLE (R.), ARNAUD (R.) et JUNIEN LAVILLAUROY (P. C.). — Diverticule cervico-thoracique de l'œsophage.	700
PIALOUX (P.). — Allocution du président.	373
PIALOUX (P.), KOUSBARIE (O.) et DANON (J.). — Intérêt de l'enregistrement séparé des mouvements des deux yeux en électro nystagmographie.	437
PIALOUX (P.). — Voir ANDRIANJATOVO (J.).	
PIERQUIN (B.). — Voir BRUGÈRE (J.).	
PIERQUIN (B.). — Voir VANDENBROUCK (C.).	
PIQUET (J. J.), DESAULTY (A.) et DECROIX (G.). — Les résultats de la section du nerf de Jacobson et de la corde du tympan dans les affections parotidiennes et leurs séquelles.	261
PODVINEC (S.) et MIHALJEVIC (B.). — Difficultés de diagnostic dans un cas. Abscès péri-œsophagien.	688
PONCET (E.) et ROULLEAU (P.). — Bourdonnements d'oreille liés à un anévrysme de l'artère occipitale.	352
PONCET (E.), ROULLEAU (P.) et GEHANNO (P.). — A propos de plusieurs cas de méningites otogènes.	360
PONCET (E.), ROULLEAU (P.), GOMULINSKI (L.) et POUMAILLOUX (G.). — A propos de 300 trachéotomies. Quelques considérations étiologiques sur les sténoses secondaires à cette intervention.	364
PONCET (P.). — Les laryngectomies et pharyngectomies de rattrapage après cobaltothérapie. A propos de 70 observations.	327
PONCET (Paul). — Kyste de la première fente branchiale à symptomatologie parotidienne.	611
PONCET (Paul). — Diverticules de l'œsophage chez deux frères.	614
PORCHER. — Voir MULIER (H.).	
PORTMANN (M.), ARAN (J. M.) et DELAUNAY (J.). — L'électro-cochléogramme, test diagnostique périphérique de la surdité.	96
POUMAILLOUX (G.). — Voir PONCET (E.).	
POUMAILLOUX (G.). — Voir SERGENT (H.).	
PRACHE (H.), COTIN (G.) et LOSSON (J.). — Réapparition de la tuberculose dans la sphère O.-R.-L.	290
PRACHE (H.). — Voir ABOULKER (P.).	
PRACHE (H.). — Voir MULIER (H.).	

Q

R

RAY (Jean). — Particularités de l'anatomie du nerf facial chez le nouveau-né.	92
RAY (J.). — Voir MULIER (H.).	
RIGAUD (A.). — Voir PAZAT (P.).	
ROBERT (M.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
ROMITAN (E.), ROMITAN (R.) et BAULING (S.). — Actinomycose cervico-faciale d'origine amygdalienne (1 cas).	481

ROMITAN (R.). — Voir ROMITAN (E.).
 ROULLEAU (P.). — Voir AUBRY (M.).
 ROULLEAU (P.). — Voir PONCET (E.).

S

SAVARY (M.). — L'apport de la photographie en endoscopie œsophagienne basse	684
SAVIC (D.), PEJAKOVIC (S.) et MIHALJEVIC (C.). — La localisation des lésions des voies digestives d'après l'agent corrosif	680
SCHLUMBERGER (J.), GÉRARD-MARCHANT (R.) et MICHEAU (Ch.). — Étude d'histologie et de biologie comparée du larynx des primates	189
SEMETTE (D.). — Voir ANDRIANJATOVO (J.).	
SEMETTE (D.). — Voir MASPÉTIOL (R.).	
SÉNÉCHAL (G.). — Problèmes posés par la rhinoplastie chez l'homme	368
SÉNÉCHAL (G.) et GONNET (R.). — Traitement des oreilles décollées. Modifications apportées à la méthode de tubulisation	395
SÉNÉCHAL (G.). — Considérations chirurgicales sur l'atteinte du nerf facial.	805
SERAFINI (I.). — Voir ARSLAN (M.).	
SERGEANT (H.), MULDER (H.), AUTIER (G.), COTIN (G.), NARCY (P.) et GEHANNO. — L'hémangiome laryngé du nourrisson.	537
SERGEANT (H.), MULDER (H.), GOMULINSKY (L.) et POUMAILLOUX (G.). — Angiome laryngé du nourrisson	363
SERGEANT (H.), BEREZIN (A.), BEAUVILLAIN (Cl.), LE QUANG (Cl.). — Méningo-encéphalocèle intra-nasale	836
SOUDANT (J.), DUVAL (F.), PEYNEGRE (R.), VIDAL (P.) et DUBRASQUET (M.). — Premiers résultats d'une expérimentation de greffe autologue du larynx chez le chien. .	275
SOUDANT (J.). — Voir AUBRY (M.).	
STEFANOVIC (P.), CVETKOVIC (S.) et DJOKOVIC (C.). — L'extraction des corps étrangers à long terme	698
STERKERS (J. M.) et LANNÉE (G.). — Otospongiose à indication opératoire controversée. A propos de 2 cas.	799
SUDAKA (J.) et CHAPERON (C.). — Bilan de 4 années de traitement chirurgical des otites chroniques au C.H.U. Necker-Enfants-Malades.	488
SUDAKA (J.), PAIN (F.) et PELISSE (J. M.). — Les sténoses laryngées après intubation trachéale	492
SUDAKA (J.), LEBLOND (E.) et HABIB (R.). — Polychondrite chronique atrophiante laryngée	496

T

TAILLENS (Jean-Pierre). — La cortisone dans les œsophagites corrosives aiguës. Pathogénie d'action et effet thérapeutique	621
TAPON (J.). — Voir CAUSSE (J.).	
TOROSSIAN (F.). — Voir CALVET (J.).	
TOUBIANA (C. G.). — Voir COTIN (G.).	
TRAISSAC (Louis). — Voir DESPONS (M. J.).	
TRIGLIANOS (A.). — Pemphigus et sténose de l'œsophage.	663
TRIGLIANOS (A.). — Procédé d'extraction des corps étrangers de l'œsophage et des voies aériennes	687
TRIGLIANOS (A.). — Corps étranger métallique des voies aériennes inférieures chez un enfant âgé de 8 mois.	705
TRUFFER (E.). — Le syndrome de cri du chat. A propos d'un cas	675

U

USUI (D.), CHEVANCE (L. G.) et Mme NIAUSSAT (M. M.). — Une étude en microscopie optique et électronique de l'organe de Corti d'une lignée de souris présentant des crises convulsives pour certaines fréquences sonores	167
---	-----

V

VALTAT (M.). — Voir KOUBARIE (O.).	
VANDENBROUCK (C.), GÉRARD-MARCHANT (R.), MICHEAU (C.), PIERQUIN (B.) et CACHIN (Y.). — L'envahissement ganglionnaire des épithéliomas de la langue mobile et du plancher buccal	779
VARRET (D.). — Voir GODDÉ (C.).	
VAUZELLE (J. L.). — Voir GIGNOUX (M.).	
VERGNON (L.). — Voir BOURDIAL (J.).	
VIDAL (P.). — Voir SOUDANT (J.).	
VIGNARD (J.). — Voir HENROT (H.).	

W

WAYOFF (M.), LABAEYE (P.) et FRECHIN (M.). — Les corrélations audio-nystagmographiques pré et post-opératoires dans l'otospongiose	85
WYOFF (M.). — Voir BODELET (B.).	

SOCIÉTÉS ET CONGRÈS

SOCIÉTÉ DE LARYNGOLOGIE DES HOPITAUX DE PARIS

Séance du 16 Juin 1969.	91
Séance du 17 Novembre 1969	289
Séance du 15 Décembre 1969	351
Séance du 19 Janvier 1970	372
Séance du 16 Février 1970	483
Séance du 16 Mars 1970	601
Séance du 20 Avril 1970	811
Séance du 25 Mai 1970	832

SOCIÉTÉ DE BRONCHO-ŒSOPHAGOLOGIE ET DE GASTROSCOPIE DE LANGUE FRANÇAISE

I. Réunion de Printemps, Reims, 23 Mai 1969	679
II. Réunion d'Automne, Paris, 16 Octobre 1969.	690

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Les chiffres en caractères gras se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques et Notes de lectures, ceux en caractères italiques aux Congrès, Sociétés et Films; ceux en caractères ordinaires aux analyses.

A

Abcès péri-œsophagien. <i>Podvinec (S.) et Mihaljevic (B.)</i>	687
Acétazolamide. — Action de (l'—) sur la pression des liquides labyrinthiques chez le chat	852
Actinomycoïse cervico-faciale d'origine amygdallienne (1 cas). <i>Romitan (E.), Romitan (R.) et Bauling (S.)</i>	481
Adamantinome malin étendu chez un enfant. Résection sub-totale du maxillaire inférieur. Greffe osseuse hétéro-plastique de Kiel. Résultat à 10 ans. <i>Leroux-Robert (J.), Benoist (M.) et Robert (M.)</i>	585
Adénopathie rétro-pharyngienne métastatique d'un cancer thyroïdien. <i>Pazat (P.), Duclaux (J. Q.) et Haeflner (G.)</i>	207
Aigles faciales à topographie vasculaire. <i>Pazat (P.), Grateau (P.) et Rigaud (A.)</i>	379
Amygdale. — Actinomycoïse cervico-faciale d'origine amygdallienne. <i>Romitan (E.), Romitan (R.) et Bauling (S.)</i>	481
Anastomoses acoustico-faciales. <i>Eyries (Ch.) et Chouard (C. H.)</i>	321
Anatomie O.-R.-L. — Cahiers (d'—).	224
Anatomie du nerf facial. — Particularités de (l'—) chez le nouveau-né. <i>Ray (Jean)</i> . . .	92
Adénopathie dans la chirurgie de l'otospongiose. <i>Causse (J.) et Tapon (J.)</i>	231
Anesthésie locale. — Manuel illustré (d'—)	224
Anévrysme de l'artère occipitale. — Bourdonnements d'oreille liés à un (—). <i>Poncel (E.) et Roulleau (P.)</i>	352
Aplasie de l'oreille dans les syndromes de Franceschetti. <i>Ombredanne (M.)</i>	309
Asthme. — Voir Endoscopie.	
Audiologie. — Voir Otospongiose.	
Audiologie. — Voir Electro-cochléogramme.	
Audiométrie automatique dans les tumeurs du VIII. <i>Maspétiol (R.), Semette (D.), Morand (R.) et Chauvet (J.)</i>	485
Audiométrie. — Contribution à l'étiologie des atteintes auditives en Syrie, basées sur une étude audiométrique portant sur une période de 4 ans. <i>Koubarie (O.) et Valtat (M.)</i>	581
Audiométrie pratique	125

B

Bouche. — Plancher de la (—). Voir Épithélioma.	
Bourdonnements d'oreille liés à un anévrysme de l'artère occipitale. <i>Poncel (E.) et Roulleau (P.)</i>	352
Bronches. — Voir corps étrangers.	
Bronchoscope d'urgence dans les hémoptysies graves. <i>Mounier-Kuhn (P.), Gaillard (J.), Haguenauer (J. P.), Bouchayer (M.) et Gignoux (B.)</i>	707
Bruit. — Le silence est d'or. <i>Bouchet (J. M.)</i>	503

C

Cancer du nez dans l'industrie de la chaussure du Northamptonshire	507
Cancer extériorisé du sinus maxillaire. — Infusion intra-temporale de toyomycine (chromycine A3) ayant permis une chirurgie économique d'un (—). <i>Leroux-Robert (J.) et Mery (M.)</i>	593
Cancer de l'oreille moyenne	845
Cancer du larynx développé sur des lésions tuberculeuses chez un enfant de 14 ans. <i>Garbea (St) et Olariu (B.)</i>	199
Cancer du larynx. — Radiothérapie et classification TNM. <i>Leroux-Robert (J.)</i>	223

Cancer de la portion mobile de la langue. — Étude statistique de 215 cas personnels traités depuis plus de 5 ans. <i>Leroux-Robert (J.), Lobel (B.) et Beauvillain (Cl.)</i>	519
Cancers des voies aéro-digestives supérieures. — Les métastases osseuses à distance dans les (—). <i>Cotin (G.), Toubiana (C. G.) et Losson (J.)</i>	241
Cancer thyroïdien . — Adénopathie rétropharyngienne métastatique d'un (—). <i>Pazat (P.), Ducluzaux (J. Q.) et Haefner (G.)</i>	207
Cancer . — Deux cas de radio (—) du corps thyroïde. <i>Bourdial (J.), Vergnon (L.), Laffolée (P.) et Fournier (J. C.)</i>	815
Cancer . — Voir Dégénérescence.	
Cancer . — Voir Épithélioma.	
Cancer . — Voir Kystes du Tractus thyroïdial.	
Cancer . — Voir Laryngectomie.	
Cancer . — Voir Mélanomes.	
Cancer . — Voir Métastases.	
Cancer . — Voir Radiothérapie.	
Cancérologie O.-R.-L. — Problèmes psychologiques de la (—). <i>Chouard (C. H.)</i>	117
Carotide primitive . — Voir Hémo-détournement.	
Cavum . — Bilan du traitement des épithéliomas du (—). <i>Bruger (J.), Cachin (Y.), Pierquin (B.), Le Fur (R.) et Estelin (R.)</i>	563
Chérubisme . — Dysplasie fibreuse héréditaire des mâchoires. Aspects radiologiques.	301
Chirurgie esthétique des nez non caucasiens.	712
Chirurgie laryngée en pédiatrie.	308
Chirurgie de l'oreille . — Voir Otites chroniques.	
Chirurgie de l'oreille . — Voir Évidements.	
Chirurgie de l'oreille . — Voir Tympanoplastie.	
Chirurgie de l'otospongiose . — Surdités brusques après stapéctomies. <i>Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Canut (Y.) et Tapon (J.)</i>	751
Chirurgie plastique . — Voir Oreilles en choux-fleurs.	
Chirurgie plastique . — Voir oreilles décollées.	
Chirurgie plastique . — Voir Reconstruction.	
Chirurgie plastique . — Voir Rhinoplastie.	
Chirurgie plastique . — Voir Rhytidectomie.	
Chirurgie plastique . — Voir Traitement chirurgical.	
Chirurgie plastique . — Voir Transfixion septale.	
Chirurgie de la surdité . — Voir Étrier.	
Chirurgie de la surdité . — Voir Fenêtre ronde.	
Chirurgie de la surdité . — Voir Otospongiose.	
Chirurgie de la surdité . — Voir Pontages.	
Chirurgie de la tête et du cou	616
Chirurgie majeure de la tête et du cou . — Doubles incisions transverses.	403
Cholestéatome . — Ultrastructure du (—). <i>Bodelet (B.) et Wayoff (M.)</i>	449
Cholestéatome intra-tympanique . <i>Berezin (A.) et Le Guérinel (J.)</i>	844
Cholestéatome ponto cérébelleux	301
Chondro-myxosarcome laryngo-trachéal 10 ans après l'ablation d'un chondrome du larynx. <i>Calvet (J.), Coll (Joseph) et Torossian (F.)</i>	690
Chondrome du larynx.	305
Chordome rétro-pharyngée . — Un cas de (—). <i>Despons (M. J.), Honton (J.) et Traissac (Louis)</i>	101
Chordome révélé par un syndrome du trou déchiré postérieur. — Un nouveau cas. <i>Leroux-Robert (J.)</i>	603
Chordome du clivus à extension cervicale chez un enfant. <i>Bourdial (J.), Vergnon (L.), Laffolée (P.), Grolée (J.) et Bataini (P.)</i>	820
Conduit auditif interne de l'homme.	303
Conduit auditif interne . — Anatomie chirurgicale du (—)	306
Cordes vocales . — Injection de Téflon, suspension in situ dans le traitement des lésions atrophiques des (—).	852
Corde vocale . — Voir Épithélioma.	
Corps étrangers . — Extraction des (—) à long terme. <i>Stefanovic (P.), Cvetkovic (S.) et Djokovic (G.)</i>	698
Corps étrangers intrabronchiques et leur extraction avec succès. — Deux cas rares. <i>Penta (Arthur Q.)</i>	645

Corps étranger métallique des voies aériennes inférieures chez un enfant âgé de 8 mois. <i>Triglianos (A.)</i>	705
Corps étrangers de l'œsophage et des voies aériennes. — Procédé d'extraction. <i>Triglianos (A.)</i>	687
Corps thyroïde. — Deux cas de radio-cancers du (—). <i>Bourdial (J.), Vergnon (L.), Laffolée (P.) et Fournier (J. C.)</i>	815
Cortisone dans les œsophagites corrosives aiguës. — Pathogénie d'action et effet thérapeutique. <i>Taillens (Jean-Pierre)</i>	621
Cryochirurgie. — Une nouvelle technique pour la chirurgie de la tête et du cou.	307
Cupulolithase	507
Cylindromes et pseudo-cylindromes O.-R.-L. — Évolution et pronostic des cylindromes vrais. <i>Leroux-Robert (J.)</i>	713
Cylindre de la parotide et glomus jugulaire homolatéral. <i>Berezin (A.) et Lefebvre (Cl.)</i>	834

D

Dégénérescence cancéreuse tardive. — Risque de (—) dans les sténoses caustiques de l'œsophage. <i>Gaillard (J.), Bouchayer (M.) et Haguenauer (J. P.)</i>	637
Diastème laryngé congénital. <i>Haguenauer (J. P.) et Berdal (P.)</i>	651
Dislocations traumatiques de la chaîne des osselets.	619
Diverticule cervico-thoracique de l'œsophage. <i>Piaget (F.), Charachon (R.), Latreille (R.), Arnaud (R.), et Junien Lavillauroy (P. C.)</i>	700
Diverticules de l'œsophage chez deux frères. <i>Poncel (Paul)</i>	614
Diverticule de Zenker.	403

E

Electro-cochléogramme, test diagnostique périphérique de la surdité. <i>Portmann (M.), Aran (J. M.) et Delaunay (J.)</i>	96
Electro-nystagmographie. — Intérêt de l'enregistrement séparé des mouvements des deux yeux en (—). <i>Pialoux (P.), Kousbarie (O.) et Danon (J.)</i>	437
Electronystagmographie des scléroses en plaques à la phase de début. <i>Belkahlia (A.), Andrianjatovo (J.) et Maspétol (R.)</i>	573
Electro-nystagmographie. — Voir Otospongiose.	
Endocuriethérapie des carcinomes épidermoïdes du voile par l'iridium 192.	302
Endoscopie œsophagienne basse. — Apport de la photo. <i>Savary (M.)</i>	684
Endoscopie. — Les aspects bronchiques endoscopiques des asthmatiques adultes. <i>Lemoine (J. M.)</i>	682
Épithéliomas du cavum. Bilan du traitement. <i>Brugère (J.), Cachin (Y.), Pierquin (B.), Le Fur (R.) et Estelin (R.)</i>	563
Épithélioma de la corde vocale à répétition. <i>Bourdial (J.), Lallemant (Y.), Laffolée (P.) et Cally (P.)</i>	816
Épithéliomas de la langue mobile et du plancher buccal. — Envahissement ganglionnaire. <i>Vandenbrouck (C.), Gérard-Marchant (R.), Micheau (C.), Pierquin (B.) et Cachin (Y.)</i>	779
Ethmoïde. — Radiothérapie exclusive de haute énergie par Co60 et faisceau d'électrons des épithéliomas de l'— et du sinus maxillaire. <i>Bataini (J. P.) et Ennuyer (A.)</i>	553
Étrier. — Problèmes de restauration fonctionnelle en cas de lyse des branches de l'—. <i>Deguine (C.)</i>	267
Évidements totaux. — Essais de réhabilitation fonctionnelle des (—). <i>Aboulker (P.), Demaldent (J. E.) et Prache (H.)</i>	35

F

Fenêtre ronde. — Fermeture de la (—) par implantation d'une prothèse aérée de silicone.	620
Fistules pré-auriculaires. — Contribution à l'étude des (—)	128
Fistules péri-lymphatiques post-traumatiques. <i>Baron (F.) et Legent (F.)</i>	137

G

Génétique humaine	125
Gentamycine et cophose auriculaire. — Bourdial (J.), Lallemant (Y.), Laffolée (P.) et Fliedter (J.).	812
Glandes salivaires. — Scintigraphie des (—) avec le Technetium 99M.	304
Glandes salivaires. — Valeur diagnostique de la Scintigraphie dans les altérations fonctionnelles des (—).	305
Glomus et faux glomus. Muler (H.), Cotin (G.), Prache (H.) et Desbled (M.).	295
Glomus jugulaire et ses tumeurs. Muler (H.), Cotin (G.) et Prache (H.).	225
Glomus jugulaire homolatéral et cylindrome de la parotide. Berezin (A.) et Lefebvre (Cl.).	834
Greffe autologue du larynx chez le chien. — Premiers résultats d'une expérimentation de (—). Soudant (J.), Duval (F.), Peynègre (R.), Vidal (P.) et Dubrasquet (M.).	275
Greffe osseuse hétéro-plastique de Kiel. — Adamantinome malin étendu chez un enfant. — Résection sub-totale du maxillaire inférieur. Leroux-Robert (J.), Benoist (M.) et Robert (M.).	585

H

Hémangiome laryngé du nourrisson. Sergeant (H.), Muler (H.), Autier (C.), Cotin (G.), Narcy (P.) et Gehanno.	537
Hémo-détournement vertébro-carotidien à la suite d'une ligature de la carotide primitive. — Restitution de la fonction par pontage veineux après 20 ans d'évolution.	849
Hémoptyxies graves. — Voir Bronchoscopie.	
Hyperbarie et oxygénothérapie hyperbare en oto-rhino-laryngologie	127

I

Inclusions de matériel plastique dans la pathologie vocale	306
Infusion intratemporale de toymycine (Chromycine A3) ayant permis une chirurgie économique d'un cancer extériorisé du sinus maxillaire. Guérison à 5 ans. Leroux-Robert (J.) et Mery (M.).	593
Inhibiteur de Frey dans le traitement et la prévention des fistules pharyngées post-opératoires (anti-enzyme polypeptidique). Bernard (Ph.) et Gignoux (B.).	219
Innervation efférente du vestibule. Gribenski (André).	77
Intervention de Filatov et Chevaljev. Goddé (C.), Bonnin (P.) et Varret (D.).	356

J

K

Kyste de la première fente branchiale à symptomatologie parotidienne. Poncet (Paul).	611
Kystes du tractus thyroïdologique. — Dégénérescence épithélio-mateuse. Gandon (J.) et Gehanno (P.).	353

L

Langue. — Cancers de la portion mobile de la (—). Étude statistique de 215 cas personnels traités depuis plus de 5 ans. Leroux-Robert (J.), Lobel (B.) et Beauvillain (Cl.).	519
Langue mobile. — Voir Épithéliomas.	
Laryngectomies et pharyngectomies de rattrapage après cobaltothérapie. Poncet (Paul).	327
Laryngectomie totale avec rétablissement de la phonation et de la respiration naturelles. Premier résultats (4 cas). Arslan (M.) et Serafini (I.).	509
Laryngectomie partielle horizontale glottique.	620

Laryngectomies totales et en monobloc après physiothérapie. — Suites précoces.	853
Larynx. — Cancer du (—) développé sur des lésions tuberculeuses chez un enfant de 14 ans. <i>Garbea (St)</i> et <i>Olariu (B.)</i>	199
Larynx. — Cancer du (—). Radiothérapie et classification TNM. <i>Leroux-Robert (J.)</i>	223
Larynx. — Chirurgie du (—) en pédiatrie.	308
Larynx. — Chondrome du (—)	305
Larynx. — Diastème congénital du (—). <i>Haguenauer (J. P.)</i> et <i>Berdal (P.)</i>	651
Larynx. — Hémangiome du (—) du nourrisson. <i>Sergent (H.)</i> , <i>Muler (H.)</i> , <i>Autier (C.)</i> , <i>Cotin (G.)</i> , <i>Narey (P.)</i> et <i>Gehanno</i>	537
Larynx. — Photographies de (—) chez l'enfant. <i>Berezin (A.)</i>	842
Larynx. — Plaie négligée du (—)	852
Larynx. — Polychondrite chronique atrophiante du (—). <i>Sudaka (J.)</i> , <i>Leblond (R.)</i> et <i>Habib (R.)</i>	496
Larynx. — Premiers résultats d'une expérimentation de greffe autologue du (—) chez le chien. <i>Soudant (J.)</i> , <i>Duval (F.)</i> , <i>Peynegre (R.)</i> , <i>Vidal (P.)</i> et <i>Dubrasquet (M.)</i>	275
Larynx des primates. — Étude d'histologie et de biologie comparée du (—). <i>Schlumberger (J.)</i> , <i>Gérard-Marchant (R.)</i> et <i>Micheau (Ch.)</i>	189
Larynx. — Sténose laryngo-trachéale primitive d'allure fibro-inflammatoire et d'origine inconnue. <i>Gignoux (M.)</i> , <i>Martin (H.)</i> , <i>Coudry</i> , <i>Vauzelle (J. L.)</i> et <i>Gignoux (B.)</i>	98
Larynx. — Les sténoses laryngées après intubation trachéale. <i>Sudaka (J.)</i> , <i>Pain (F.)</i> et <i>Pelisse (J. M.)</i>	492
Larynx. — Voir Chondo-myxo-sarcome.	
Latéralisation de la conduction osseuse dans la meilleure oreille dans la surdité de transmission. — Weber paradoxal après intervention unilatérale pour otospongiose.	850
Lèpre. — Les lésions des voies aériennes supérieures au cours de la (—). <i>Beretti (J.)</i> , <i>Faidherbe (C.)</i> et <i>Bovis (R.)</i>	465
Ligature de la trompe d'Eustache. — Les effets de la (—).	619
Localisation des lésions des voies digestives d'après l'agent corrosif. <i>Savic (D.)</i> , <i>Fejako-vic (S.)</i> et <i>Mihaljevic (B.)</i>	680

M

Macro-globulinémie. — Surdit� soudaine progressive r�v�latrice d'une (—).	304
Maladie de M�ni�re. — Canal et sac endolymphatique dans la (—).	303
M�lanomes malins des muqueuses des voies a�ro-digestives sup�rieures. <i>Leroux-Robert (J.)</i>	13
M�lanomes malins des muqueuses des voies a�ro-digestives sup�rieures. <i>Ancla (M.)</i> , <i>De Brux (J.)</i> et <i>Leroux-Robert (J.)</i>	129
M�lano-sarcome de la caisse du tympan. <i>Martin (H.)</i> , <i>Gignoux (M.)</i> et <i>Gignoux (B.)</i>	103
M�ningites otog�nes. — <i>Poncet (E.)</i> , <i>Roulleau (P.)</i> et <i>Gehanno (P.)</i>	360
M�ningo-enc�phaloc�le intra-nasale. <i>Sergent (H.)</i> , <i>Berezin (A.)</i> , <i>Beauvillain (Cl.)</i> et <i>Le Quang (Cl.)</i>	836
M�tastases cancr�ieuses en O.-R.-L. <i>Andrianjatovo (J.)</i> , <i>Pialoux (P.)</i> et <i>Bel-Kahia (A.)</i>	209
M�tastases osseuses � distance dans les cancers des voies a�ro-digestives sup�rieures. <i>Cotin (G.)</i> , <i>Toubiana (C. G.)</i> et <i>Losson (J.)</i>	241
Myasth�nie. — Voir Nystagmus.	

N

Naevus s�bac� de Jadassohn. — Une tumeur inhabituelle du lobule du nez. <i>Berezin (A.)</i> , <i>Le Quang (Cl.)</i> et <i>Beauvillain (Cl.)</i>	833
N�rf acoustique. — Les anastomoses acoustico-faciales. <i>Eyries (Ch.)</i> et <i>Chouard (C. H.)</i>	321
N�rf facial. — Particularit�s de l'anatomie du (—) chez le nouveau-n�. <i>Ray (Jean)</i>	92
N�rf facial. — Anastomoses acoustico-faciales. <i>Eyries (Ch.)</i> et <i>Chouard (C. H.)</i>	321
N�rf facial. — Consid�rations chirurgicales sur l'atteinte du (—). <i>S�n�chal (G.)</i>	805
Neurinome du VIII. — Int�r�t de la cysternographie opaque dans le diagnostic d'un cas de (—) � d�veloppement extracanalliculaire.	852
Neurolyse chordeale. — Nouveau traitement de la paralysie faciale � frigore. <i>Chouard (C. H.)</i>	455
Nez. — Cancer du (—) dans l'industrie de la chaussure du Northamptonshire.	507

Nez. — Papillomes naso-sinusiens dits d'Ewing ou de Ringerts. <i>Henrot (H.), Desnos (J.)</i> et <i>Vignard (J.)</i>	49
Nez. — Polypose naso-sinusienne.	
Nez. — Voir Méningo-encéphalocèle.	
Nez. — Voir Naevus sébacé.	
Nystagmus de type central. — Premier signe révélateur d'un chondrosarcome du trou occipital. <i>Andrianjalo (J.), Semette (D.)</i> et <i>Maspétol (R.)</i>	279
Nystagmus vertical myasthénique.	850

O

Oesophage. — Le risque de dégénérescence cancéreuse tardive dans les sténoses caustiques de (l'—). <i>Gaillard (J.), Bouchayer (M.)</i> et <i>Haguenauer (J. P.)</i>	637
Oesophage. — Diverticules de (l'—) chez deux frères. <i>Poncet (Paul)</i>	614
Oesophage. — Pemphigus et sténose de (l'—). <i>Triglianos (A.)</i>	663
Oesophage. — Voir Abscès péri-oesophagien.	
Oesophage. — Voir Diverticule.	
Oesophage. — Voir Pseudospasme.	
Oesophagite corrosive. — Voir Localisation des lésions.	
Oesophagites corrosives aiguës. — La cortisone dans les (—). <i>Taillens (Jean-Pierre)</i> . .	621
Oreille. — Les aplasies de (l'—) dans les syndromes de Franceschetti. <i>Ombredanne (M.)</i> .	309
Oreilles décollées. — Traitement des (—). Modifications apportées à la méthode de tubulisation. <i>Sénéchal (G.)</i> et <i>Gonnet (R.)</i>	395
Oreilles en choux-fleurs. — Traitement préventif des (—).	303
Oreille externe. — Voir Périchondrite.	
Oreille moyenne. — Mélano-sarcome de la caisse du tympan. <i>Martin (H.), Gignoux (M.)</i> et <i>Gignoux (B.)</i>	108
Oreille moyenne. — Classifications des atteintes de (l'—).	711
Organe de Corti. — Une étude en microscopie optique et électronique de (l'—) d'une lignée de souris présentant des crises convulsives pour certaines fréquences sonores. <i>Usui (D.), Chevance (L. G.)</i> et <i>Mme Niauxsat (M. M.)</i>	167
O.-R.-L. pour le généraliste	125
Osselets. — Dislocations traumatiques de la chaîne des (—).	619
Ostéome ethmoïdo-frontal traité par usure contrôlée à la fraise. <i>Bourdial (J.), Lalle- mant (Y.), Natali (R.)</i> et <i>Laffolée (P.)</i>	824
Othématome et son traitement. <i>Federspil (P.)</i>	545
Otite adhésive	847
Otites chroniques. — Bilan de 4 années de traitement chirurgical. <i>Sudaka (J.)</i> et <i>Cha- peron (C.)</i>	488
Oto-mastoidites. — Voir Pathologie infectieuse auriculaire.	
Oto-neurologie. — Voir Cupulolithiase.	
Oto-neurologie. — Voir Nystagmus.	
Oto-neurologie. — Voir Organe de Corti.	
Oto-neurologie. — Voir Tumeurs du VIII.	
Oto-neurologie. — Voir Vestibule.	
Oto-Rhino-Laryngologie. — Problèmes actuels.	618
Otospongiose. — Les corrélations audio-nystagmographiques pré et post-opératoires dans (l'—). <i>Wayoff (M.), Labaeye (P.)</i> et <i>Frechin (M.)</i>	65 et 94
Otospongiose et Vertiges. — <i>Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Tapon (J.)</i> et <i>Canut (Y.)</i>	145
Otospongiose. — L'anesthésie dans la chirurgie de (l'—). <i>Causse (J.)</i> et <i>Tapon (J.)</i> . .	231
Otospongiose à indication opératoire controversée. — A propos de 2 cas. <i>Sterkers (J. M.)</i> et <i>Lannee (G.)</i>	799
Otospongiose. — Corrélations audiométriques et électronystagmographiques pré et post- opératoires dans (l'—)	126
Oxygène hyperbare. — Son utilisation en O.-R.-L. <i>Appaix (A.), Pech (A.)</i> et <i>Demard (F.)</i>	735
Oxygénothérapie hyperbare en O.-R.-L.	127

P

Papillomes naso-sinusiens dits d'Ewing ou de Ringertz. <i>Henrot (H.), Desnos (J.) et Vignard (J.)</i>	49
Paralysie faciale a frigore. — Neurolyse chordale : nouveau traitement de la (—). <i>Chouard (C. H.)</i>	455
Paralysies faciales. — Fermeture dynamique des paupières dans les (—). <i>Muler (H.), Cotin (G.), Prache (H.) et Descours (B.)</i>	499
Paralysie faciale. — Un autre support dans la correction de la (—).	712
Paralysie faciale néonatale par otite chronique. <i>Berezin (A.)</i>	839
Paralysies faciales obstétricales durables. — Formes cliniques. Traitement. <i>Muler (H.), Cotin (G.) et Ray (J.)</i>	531
Paralysies faciales au cours de l'accouchement.	853
Paralysies faciales a frigore. — Indications de la décompression nerveuse d'urgence. . .	851
Paralysies laryngées en fermeture après morsure de vipère. <i>Pazat (P.), Ducluzaux (J. Q.) et Grateau (P.)</i>	287
Parotide. — Problème de la mise en évidence des tumeurs de la (—) avec le Technetium 99	305
Parotide. — Voir Section du nerf de Jacobson.	
Pathologie infectieuse auriculaire de la première enfance. <i>Goddé (C.), Varret (D.) et Fournier (G.)</i>	339
Paupières. — Fermeture dynamique des (—) dans les paralysies faciales. <i>Muler (H.), Cotin (G.), Prache (H.) et Descours (B.)</i>	499
Pemphigus et sténose de l'œsophage. <i>Triglianos (A.)</i>	663
Périchondrite chronique atrophiante — A propos d'un nouveau cas. <i>Grimaud (R.), Bodelet (B.), Parache (R. M.) et Mari (R.)</i>	103
Pharynx. — L'inhibiteur de Frey dans le traitement et la prévention des fistules post-opératoires du (—) (anti-enzyme polypeptidique). <i>Bernard (Ph.) et Gignoux (B.)</i> . . .	219
Pharynx. — Voir Diverticule de Zenker.	
Pharyngectomies et laryngectomies de rattrapage après cobalthérapie. <i>Poncet (Paul)</i> . . .	327
Pharyngographie en couche mince pour tous les examens tomographiques de face et de profil du pharyngo-larynx. <i>Dulac (G. L.)</i>	377
Phonation hypertonique. — <i>Monet (A.)</i>	183
Plongeurs sous-marins. — Atteinte auditive et vestibulaire.	851
Pneumosis dilatans du sinus frontal. <i>Bourdial (J.)</i>	405
Polychondrite chronique atrophiante laryngée. <i>Sudaka (J.), Leblond (R.) et Habib (R.)</i> . .	496
Polyposé naso-sinusienne.	128
Pontages directs marteau-fenêtre ovale. <i>Henrot (H.) et Nandrup (Cl.)</i>	111
Pratique de l'audiométrie	125
Problèmes psychologiques de la cancérologie O.-R.-L. <i>Chouard (C. H.)</i>	117
Pseudospasme permanent de la bouche de l'œsophage. <i>Gaillard (J.), Lafon (H.), Bouchayer (M.) et Haguenauer (J. P.)</i>	692

Q

R

Radiographie. — Voir Pharyngographie.	
Radiothérapie exclusive de haute énergie par C060 et faisceau d'électrons des épithéliomas de l'ethmoïde et du sinus maxillaire. <i>Bataini (J. P.) et Ennuyer (A.)</i>	553
Radiothérapie. — Voir Endocuriethérapie.	
Reconstruction du pavillon de l'oreille. — Procédé de la coquille mastoïdienne. <i>Muler (H.) et Cotin (G.)</i>	389
Reconstruction du pavillon. — Techniques améliorées avec les silicones.	403
Rhinophyma. — Son traitement chirurgical	712
Rhinoplastie chez l'homme. — Ses problèmes. <i>Sénéchal (G.)</i>	368
Rhinoplastie en milieu militaire. — <i>Pazat (P.), Grateau (P.) et Galin (M.)</i>	384
Rhytidectomie chez l'homme.	302

S

Schwannomes facial et cervical. — Deux cas de (—). <i>Muler (H.), Cotin (G.) et Descours (B.)</i>	292
Scintigraphie des glandes salivaires avec le Technetium 99 M.	304
Scintigraphie . — Valeur diagnostique de la (—) dans les altérations fonctionnelles des glandes salivaires	305
Sclérose en plaques . — Étude électronystagmographique des (—) au début. <i>Belkahia (A.), Andrianjatovo (J.) et Maspétiol (R.)</i>	573
Section du nerf de Jacobson . — Les résultats de la (—) et de la corde du tympan dans les affections parotidiennes et leurs séquelles. <i>Piquet (J. J.), Desautly (A.) et Decroix (G.)</i>	261
Sel d'hexahydropyrazine de la phénylbutazone en O.-R.-L. <i>Laccourreye (H.)</i>	397
Silence est d'or. <i>Bouchet (J. M.)</i>	503
Sinus . — Papillomes naso-sinusiens dits d'Ewing ou de Ringertz. <i>Henrot (H.), Desnos (J.) et Vignard (J.)</i>	49
Sinus . — Polypose naso-sinusienne.	128
Sinus frontal . — Pneumosinus dilatans du (—). <i>Bourdial (J.)</i>	405
Sinus maxillaire . — Radiothérapie exclusive de haute énergie par C060 et faisceau d'électrons des épithéliomas de l'ethmoïde et du (—). <i>Bataini (J. P.) et Ennuyer (A.)</i>	553
Sinus maxillaire . — Infusion intra-temporale de toyomycine (Chromycine A3) ayant permis une chirurgie économique d'un cancer extériorisé du (—). <i>Leroux-Robert (J.) et Mery (M.)</i>	593
Sténoses caustiques de l'œsophage. — Le risque de dégénérescence cancéreuse tardive dans les (—). <i>Gaillard (J.), Bouchayer (M.) et Haguenauer (J. P.)</i>	637
Sténose congénitale de la trachée basse chez un enfant de 2 ans. <i>Mounier-Kuhn (P.), Bouchayer (M.), Haguenauer (J. P.), Mounier-Kuhn (A.) et Bernard (Ph.)</i>	669
Sténoses laryngées après intubation trachéale. — A propos de 9 observations. <i>Sudaka (J.), Pain (F.) et Pelisse (J. M.)</i>	492
Sténose laryngo-trachéale primitive, d'allure fibro-inflammatoire et d'origine inconnue. <i>Gignoux (M.), Martin (H.), Coudry, Vauzelle (J. L.) et Gignoux (B.)</i>	98
Surdité . — Voir Gentamycine.	
Surdités rusques après stapédecotomies. — Chirurgie de l'otospongiose. <i>Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Canul (Y.) et Tapon (J.)</i>	751
Surdité brusque . — 3 cas	851
Surdité soudaine progressive révélatrice d'une macro-globulinémie.	304
Syndrome du cri du chat . — A propos d'un cas, <i>Truffer (E.)</i>	675
Syndrome de Franceschetti . — Les aplasies de l'oreille dans le (—). <i>Ombredanne (M.)</i>	309
Syndrome du trou déchiré postérieur révélateur d'un chordome. <i>Leroux-Robert (J.)</i>	603
Syndrome physopathique du nerf maxillaire supérieur et de ses branches avec hyperkératose faciale ichtyosiforme.	849

T

Temporal . — Abord du (—) par la fosse moyenne.	304
Thyroïde . — Adénopathie rétro-pharyngienne métastatique d'un cancer de la (—). <i>Pazat (P.), Ducluzaux (J. Q.) et Haeflner (G.)</i>	207
Thyroïde . — Diagnostic et thérapeutique des maladies de la glande	508
Toxoplasmosse auriculaire congénitale (1 cas) <i>Herrypon (H. de) et Chaperon (C.)</i>	484
Trachée . — Sténose laryngo-trachéale primitive d'allure fibro-inflammatoire et d'origine inconnue. <i>Gignoux (J. L.), Martin (H.), Coudry, Vauzelle (J. L.) et Gignoux (B.)</i>	98
Trachée . — Les sténoses laryngées après intubation de la (—). <i>Sudaka (J.), Pain (F.) et Pelisse (J. M.)</i>	492
Trachée . — Sténose congénitale de la (—) basse chez un enfant de 2 ans. <i>Mounier-Kuhn (P.), Bouchayer (M.), Haguenauer (J. P.), Mounier-Kuhn (A.) et Bernard (Ph.)</i>	669
Trachée . — Voir Chondro-myxco-sarcome.	
Trachéotomie . — Les dangers vasculaires au cours de la (—). <i>Aubry (M.), Andrieu (J.), Rouleau (P.) et Soudant (J.)</i>	5
Trachéotomies . — A propos de 300 cas. <i>Poncet (E.), Rouleau (P.), Gomulinski (L.) et</i>	

<i>Poumailloux (G.)</i>	364
Trachéotomie. — Hémorragie de l'artère innominée compliquant une (—)	711
Traitement chirurgical des ensellures nasales.	404
Transfixion septale haute pour raccourcir le nez.	849
Tréponèmes dans le rocher	303
Trompe d'Eustache. Effets de la ligature de la (—)	619
Tuberculose. — Réapparition de la (—) dans la sphère O.-R.-L. <i>Prache (H.), Cotin (G.)</i> et <i>Losson (J.)</i>	290
Tumeur inhabituelle du lobule du nez. — Nævus sébacé de Jadassohn. <i>Berezin (A.),</i> <i>Le Quang (Cl.)</i> et <i>Beauvillain (Cl.)</i>	833
Tumeurs du VIII. — L'audiométrie automatique dans les (—). <i>Maspétiol (R.),</i> <i>Semette (D.), Morand (R.)</i> et <i>Chauvet (J.)</i>	485
Tumeurs du glomus jugulaire. — <i>Muler (H.), Cotin (G.)</i> et <i>Prache (H.)</i>	225
Tumeur rétro-pharyngée. — Sur un cas de Chordome. <i>Despons (M. J.), Honlon (J.)</i> et <i>Traissac (Louis)</i>	101
Tumeurs latéro-cervicale d'origine thyroïdienne. — Étude et conclusions thérapeutiques.	845
Tympan. — Ultrastructure de la membrane du (—). <i>Bodelet (B.)</i> et <i>Wayoff (M.)</i>	443
Tympanoplasties. — Résultats des (—) effectuées à l'hôpital Trousseau de 1966 à 1970. <i>Berezin (A.), Gaboly (F.), Martin (P.), Nalaf (A.)</i>	701
Tympanosclérose. — Étude et traitement	846

U

Ultrastructure de la membrane tympanique. <i>Bodelet (B.)</i> et <i>Wayoff (M.)</i>	443
Ultrastructure du cholestéatome. <i>Bodelet (B.)</i> et <i>Wayoff (M.)</i>	449

V

Vertiges et Otospongiose. — <i>Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Tapon (J.)</i> et <i>Canut (Y.)</i>	145
Vestibule. — Innervation éfférente du (—). <i>Gribenski (André)</i>	77
Vipère. — Paralysies laryngées en fermeture après morsure de vipère. <i>Pazat (P.), Ducluzaux (J. Q.)</i> et <i>Gateau (P.)</i>	287
Voies aéro-digestives supérieures. — Mélanomes malins des muqueuses des (—). <i>Leroux-Robert (J.)</i>	13
Voies aéro-digestives supérieures. — Mélanomes malins des muqueuses des (—). <i>Ancla (M.), De Brux (J.)</i> et <i>Leroux-Robert (J.)</i>	129
Voile du palais. — Voir Endocuriethérapie.	
Voix. — Les troubles de la (—) provoqués par la thérapeutique hormonale androgène. <i>Bourdial (J.)</i>	725

W

Weber paradoxal. — Voir Latérisation.

